



Klant Catalogus

Fig. 112 - krambeugel zwaar

Moree & Vermeer BV
Ring 2 3212 LS Simonshaven
0181-451323
info@moreevermeer.nl



Inhoud

Fig.112 Krambeugel zwaar, Thermisch verzinkt


Fig.112 Krambeugel zwaar, S235 zwart

Fig.112 Krambeugel zwaar, Electrolytisch verzinkt



Fig.112 Krambeugel zwaar, Thermisch verzinkt

Krambeugel voor zware belasting.




Ø	Inch	DN	A1	E	L1	L2	L3	L4		i
22	1/2"	15	M10	33	56	45	67	45	0	
27	3/4"	20	M10	38	59	45	72	45	0.1	
34	1"	25	M10	45	63	50	80	46	0.1	
42	1 1/4"	32	M10	54	69	55	90	48	0.2	
48	1 1/2"	40	M10	60	71	60	95	47	0.2	
60	2"	50	M12	74	85	65	115	55	0.3	
76	2 1/2"	65	M12	90	92	65	130	54	0.3	
89	3"	80	M12	104	96	70	140	51	0.4	
102	3 1/2"	90	M12	118	104	70	155	53	0	
114	4"	100	M16	134	118	80	175	61	0.8	
140	5"	125	M16	160	130	80	200	60	0.9	
168	6"	150	M16	188	151	85	235	67	1.1	
194	7"	175	M20	218	163	85	260	66	1.8	
219	8"	200	M20	244	181	90	290	71	2.1	
273	10"	250	M24	302	214	95	350	77	3.6	
324	12"	300	M30	359	248	110	410	86	6.5	
356	14"	350	M30	392	257	110	435	79	6.9	
406	16"	400	M36	448	292	115	495	89	10.9	
457	18"	450	M36	499	317	120	545	88	11.9	
508	20"	500	M39	555	351	125	605	97	15.5	
559	22"	550	M39	606	376	125	655	96	0	
610	24"	600	M39	657	400	125	705	95	17.7	
660	26"	650	M39	707	430	130	760	100	0	
710	28"	700	M39	757	455	130	810	100	0	
762	30"	750	M39	809	479	130	860	98	0	
813	32"	800	M39	860	504	130	910	97	0	
914	36"	900	M45	970	563	140	1020	106	0	
1016	40"	1000	M45	1072	617	145	1125	109	0	



Fig.112 Krambeugel zwaar, S235 zwart

Krambeugel voor zware belasting.



Ø	Inch	DN	A1	E	L1	L2	L3	L4		i
22	1/2"	15	M10	33	56	45	67	45	0	
27	3/4"	20	M10	38	59	45	72	45	0.1	
34	1"	25	M10	45	63	50	80	46	0.1	
42	1 1/4"	32	M10	54	69	55	90	48	0.2	
48	1 1/2"	40	M10	60	71	60	95	47	0.2	
60	2"	50	M12	74	85	65	115	55	0.3	
76	2 1/2"	65	M12	90	92	65	130	54	0.3	
89	3"	80	M12	104	96	70	140	51	0.4	
102	3 1/2"	90	M12	118	104	70	155	53	0	
114	4"	100	M16	134	118	80	175	61	0.8	
140	5"	125	M16	160	130	80	200	60	0.9	
168	6"	150	M16	188	151	85	235	67	1.1	
194	7"	175	M20	218	163	85	260	66	1.8	
219	8"	200	M20	244	181	90	290	71	0	
273	10"	250	M24	302	214	95	350	77	3.6	
324	12"	300	M30	359	248	110	410	86	6.5	
356	14"	350	M30	392	257	110	435	79	6.9	
406	16"	400	M36	448	292	115	495	89	0	
457	18"	450	M36	499	317	120	545	88	0	
508	20"	500	M39	555	351	125	605	97	15.5	
559	22"	550	M39	606	376	125	655	96	0	
610	24"	600	M39	657	400	125	705	95	17.7	
660	26"	650	M24	692	422	120	752	92	0	
660	26"	650	M39	707	430	130	760	100	0	
710	28"	700	M39	757	455	130	810	100	0	
762	30"	750	M39	809	479	130	860	98	0	
813	32"	800	M39	860	504	130	910	97	0	
914	36"	900	M45	970	563	140	1020	106	35.5	




1016	40"	1000	M45	1072	617	145	1125	109	37.7	
------	-----	------	-----	------	-----	-----	------	-----	------	--



Fig.112 Krambeugel zwaar, Electrolytisch verzinkt

Krambeugel voor zware belasting.



Ø	Inch	DN	A1	E	L1	L2	L3	L4		i
22	1/2"	15	M10	33	56	45	67	45	0	
27	3/4"	20	M10	38	59	45	72	45	0.1	
34	1"	25	M10	45	63	50	80	46	0.1	
42	1 1/4"	32	M10	54	69	55	90	48	0.2	
48	1 1/2"	40	M10	60	71	60	95	47	0.2	
60	2"	50	M12	74	85	65	115	55	0.3	
76	2 1/2"	65	M12	90	92	65	130	54	0.3	
89	3"	80	M12	104	96	70	140	51	0.4	
102	3 1/2"	90	M12	118	104	70	155	53	0	
114	4"	100	M16	134	118	80	175	61	0.8	
140	5"	125	M16	160	130	80	200	60	0.9	
168	6"	150	M16	188	151	85	235	67	1.1	
194	7"	175	M20	218	163	85	260	66	1.8	
219	8"	200	M20	244	181	90	290	71	0	
273	10"	250	M24	302	214	95	350	77	3.6	
324	12"	300	M30	359	248	110	410	86	6.5	
356	14"	350	M30	392	257	110	435	79	6.9	
406	16"	400	M36	448	292	115	495	89	0	
457	18"	450	M36	499	317	120	545	88	0	
508	20"	500	M39	555	351	125	605	97	15.5	
559	22"	550	M39	606	376	125	655	96	0	
610	24"	600	M39	657	400	125	705	95	17.7	
660	26"	650	M39	707	430	130	760	100	0	
710	28"	700	M39	757	455	130	810	100	0	
762	30"	750	M39	809	479	130	860	98	0	
813	32"	800	M39	860	504	130	910	97	0	
914	36"	900	M45	970	563	140	1020	106	35.5	
1016	40"	1000	M45	1072	617	145	1125	109	37.7	