



Klant Catalogus

Fig. 130 - stel halve voor oogmoer

Moree & Vermeer BV
Ring 2 3212 LS Simonshaven
0181-451323
info@moreevermeer.nl



Inhoud


Fig.130 Stel halve voor oogmoer, Thermisch verzinkt

Fig.130 Stel halve voor oogmoer, S235 zwart



Fig.130 Stel halve voor oogmoer, Thermisch verzinkt

Stel halve als fig.101. Doordat de lipafstand 1-zijdig is vergroot is dit de ideale beugel voor het ophangen mbv. oogmoeren. (fig.200) Met name geschikt indien u weinig ruimte tussen leiding en vast punt hebt. <p>Alternatief voor fig.145b.</p>



Ø	Inch	DN	A	B x D	C	G	F	H	R			
12			63	25 x 3	38	9	6	18	4	0	M8x25	
16			68	25 x 3	43	9	6	18	4	0	M8x25	
18	3/8	10	72	25 x 3	47	9	6	18	4	0	M8x25	
20			75	25 x 3	50	9	6	18	4	0	M8x25	
22	1/2	15	80	25 x 3	55	9	6	18	4	0.16	M8x25	
27	3/4	20	92	30 x 4	62	11	6	18	5	0.16	M10x30	
30			93	30 x 4	63	11	6	18	5	0	M10x30	
32			95	30 x 4	65	11	6	18	5	0	M10x30	
34	1	25	98	30 x 4	68	11	6	18	5	0.19	M10x30	
38			104	30 x 4	74	11	6	18	5	0	M10x30	
42	1 1/4	32	126	40 x 6	86	14	8	22	6	0	M12x40	
45			132	40 x 6	92	14	8	22	6	0	M12x40	
48	1 1/2	40	135	40 x 6	95	14	8	22	6	0	M12x40	
54			140	40 x 6	100	14	8	22	6	0	M12x40	
57			145	40 x 6	105	14	8	22	6	0	M12x40	
60	2	50	150	40 x 6	110	14	8	22	6	0	M12x40	
63			153	40 x 6	113	14	8	22	6	0	M12x40	
66			155	40 x 6	115	14	8	22	6	0	M12x40	
70			162	40 x 6	122	14	8	22	6	0	M12x40	
76	2 1/2	65	165	40 x 6	125	14	8	22	6	0	M12x40	
80			172	40 x 6	132	14	8	22	6	0	M12x40	
83			175	40 x 6	135	14	8	22	6	0	M12x40	
89	3	80	180	40 x 6	140	14	8	22	6	0	M12x40	
95			185	40 x 6	145	14	8	22	6	0	M12x40	
102	3 1/2	90	200	40 x 8	160	14	8	38	10	0.8	M12x40	
108			210	40 x 8	170	14	8	38	10	0	M12x40	
114	4	100	215	40 x 8	175	14	8	38	10	0	M12x40	




120			220	40 x 8	180	14	8	38	10	0	M12x40	
127			225	40 x 8	185	14	8	38	10	0	M12x40	
133			255	50 x 10	205	18	10	60	12	0	M16x50	
140	5	125	260	50 x 10	210	18	10	60	12	0	M16x50	
146			266	50 x 10	216	18	10	60	12	0	M16x50	
152			272	50 x 10	222	18	10	60	12	0	M16x50	
159			285	50 x 10	235	18	10	60	12	0	M16x50	
165			290	50 x 10	240	18	10	60	12	0	M16x50	
168	6	150	293	50 x 12	243	18	12	60	12	0	M16x50	
174			300	50 x 12	250	18	12	60	12	0	M16x50	
178			304	50 x 12	254	18	12	60	12	0	M16x50	
191			320	50 x 12	270	18	12	60	12	0	M16x50	
194	7	175	326	50 x 12	276	18	12	60	12	0	M16x50	
200			332	50 x 12	282	18	12	60	12	0	M16x50	
203			335	50 x 12	285	18	12	60	12	0	M16x50	
216			344	50 x 12	294	18	12	60	12	0	M16x50	
219	8	200	356	50 x 12	306	18	12	60	12	0	M16x50	
226			362	50 x 12	312	18	12	60	12	0	M16x50	
230			366	50 x 12	316	18	12	60	12	0	M16x50	
241			370	50 x 12	320	22	12	60	12	0	M20x60	
245			376	50 x 12	326	22	12	60	12	0	M20x60	
253			385	50 x 12	335	22	12	60	12	0	M20x60	
267			400	50 x 12	350	22	12	60	12	0	M20x60	
273	10	250	410	50 x 12	360	22	12	60	12	0	M20x60	
300			430	50 x 12	380	22	12	60	12	0	M20x60	
318			470	60 x 12	410	22	12	60	12	0	M20x60	
324	12	300	480	60 x 12	420	22	12	60	12	0	M20x60	
356	14	350	515	60 x 12	455	22	12	60	12	9	M20x60	
368			545	75 x 12	470	22	20	60	22	0	M20x60	
406	16	400	585	75 x 12	510	22	20	60	22	0	M20x60	
420			600	75 x 12	525	22	20	60	22	0	M20x60	
457	18	450	637	75 x 12	562	22	20	60	22	0	M20x60	
508	20	500	688	75 x 12	613	22	20	60	22	0	M20x60	
520			700	75 x 12	625	22	20	60	22	0	M20x60	
559	22	550	733	75 x 12	662	22	20	60	22	0	M20x60	
610	24	600	795	75 x 12	720	22	20	60	22	0	M20x60	
660	26	650	845	75 x 12	770	22	20	60	22	0	M20x60	
710	28	700	895	75 x 12	820	22	20	60	22	0	M20x60	
762	30	750	947	75 x 12	872	22	20	60	22	0	M20x60	
813	32	800	975	75 x 12	920	22	20	60	22	0	M20x60	
914	36	900	1099	75 x 12	1024	27	30	60	22	0	M24x70	
1016	40	1000	1201	75 x 12	1126	27	30	60	22	0	M24x70	



Fig.130 Stel halve voor oogmoer, S235 zwart

Stel halve als fig.101. Doordat de lipafstand 1-zijdig is vergroot is dit de ideale beugel voor het ophangen mbv. oogmoeren. (fig.200) Met name geschikt indien u weinig ruimte tussen leiding en vast punt hebt. <p>Alternatief voor fig.145b.</p>



Ø	Inch	DN	A	B x D	C	G	F	H	R				i
12			63	25 x 3	38	9	6	18	4	0	M8x25		
16			68	25 x 3	43	9	6	18	4	0	M8x25		
18	3/8	10	72	25 x 3	47	9	6	18	4	0	M8x25		
20			75	25 x 3	50	9	6	18	4	0	M8x25		
22	1/2	15	80	25 x 3	55	9	6	18	4	0.16	M8x25		
25			88	30 x 4	58	11	6	18	5	0	M10x30		
27	3/4	20	92	30 x 4	62	11	6	18	5	0.16	M10x30		
30			93	30 x 4	63	11	6	18	5	0	M10x30		
32			95	30 x 4	65	11	6	18	5	0	M10x30		
34	1	25	98	30 x 4	68	11	6	18	5	0.19	M10x30		
38			104	30 x 4	74	11	6	18	5	0	M10x30		
42	1 1/4	32	126	40 x 6	86	14	8	22	6	0	M12x40		
45			132	40 x 6	92	14	8	22	6	0	M12x40		
48	1 1/2	40	135	40 x 6	95	14	8	22	6	0	M12x40		
54			140	40 x 6	100	14	8	22	6	0	M12x40		
57			145	40 x 6	105	14	8	22	6	0	M12x40		
60	2	50	150	40 x 6	110	14	8	22	6	0	M12x40		
63			153	40 x 6	113	14	8	22	6	0	M12x40		
66			155	40 x 6	115	14	8	22	6	0	M12x40		
70			162	40 x 6	122	14	8	22	6	0	M12x40		
76	2 1/2	65	165	40 x 6	125	14	8	22	6	0	M12x40		
80			172	40 x 6	132	14	8	22	6	0	M12x40		
83			175	40 x 6	135	14	8	22	6	0	M12x40		
89	3	80	180	40 x 6	140	14	8	22	6	0	M12x40		
95			185	40 x 6	145	14	8	22	6	0	M12x40		
102	3 1/2	90	200	40 x 8	160	14	8	38	10	0.8	M12x40		
108			210	40 x 8	170	14	8	38	10	0	M12x40		



114	4	100	215	40 x 8	175	14	8	38	10	0	M12x40	
120			220	40 x 8	180	14	8	38	10	0	M12x40	
127			225	40 x 8	185	14	8	38	10	0	M12x40	
133			255	50 x 10	205	18	10	60	12	0	M16x50	
140	5	125	260	50 x 10	210	18	10	60	12	0	M16x50	
146			266	50 x 10	216	18	10	60	12	0	M16x50	
152			272	50 x 10	222	18	10	60	12	0	M16x50	
159			285	50 x 10	235	18	10	60	12	0	M16x50	
165			290	50 x 10	240	18	10	60	12	0	M16x50	
168	6	150	293	50 x 12	243	18	12	60	12	0	M16x50	
174			300	50 x 12	250	18	12	60	12	0	M16x50	
178			304	50 x 12	254	18	12	60	12	0	M16x50	
191			320	50 x 12	270	18	12	60	12	0	M16x50	
194	7	175	326	50 x 12	276	18	12	60	12	0	M16x50	
203			335	50 x 12	285	18	12	60	12	0	M16x50	
216			344	50 x 12	294	18	12	60	12	0	M16x50	
219	8	200	356	50 x 12	306	18	12	60	12	0	M16x50	
226			362	50 x 12	312	18	12	60	12	0	M16x50	
241			370	50 x 12	320	22	12	60	12	0	M20x60	
245			376	50 x 12	326	22	12	60	12	0	M20x60	
253			385	50 x 12	335	22	12	60	12	0	M20x60	
267			400	50 x 12	350	22	12	60	12	0	M20x60	
273	10	250	410	50 x 12	360	22	12	60	12	0	M20x60	
300			430	50 x 12	380	22	12	60	12	0	M20x60	
318			470	60 x 12	410	22	12	60	12	0	M20x60	
324	12	300	480	60 x 12	420	22	12	60	12	0	M20x60	
356	14	350	515	60 x 12	455	22	12	60	12	9	M20x60	
368			545	75 x 12	470	22	20	60	22	0	M20x60	
406	16	400	585	75 x 12	510	22	20	60	22	0	M20x60	
420			600	75 x 12	525	22	20	60	22	0	M20x60	
457	18	450	637	75 x 12	562	22	20	60	22	0	M20x60	
508	20	500	688	75 x 12	613	22	20	60	22	0	M20x60	
520			700	75 x 12	625	22	20	60	22	0	M20x60	
559	22	550	737	75 x 12	662	22	20	60	22	0	M20x60	
610	24	600	795	75 x 12	720	22	20	60	22	0	M20x60	
660	26	650	845	75 x 12	770	22	20	60	22	0	M20x60	
710	28	700	895	75 x 12	820	22	20	60	22	0	M20x60	
762	30	750	947	75 x 12	872	22	20	60	22	0	M20x60	
813	32	800	998	75 x 12	923	22	20	60	22	0	M20x60	
914	36	900	1099	75 x 12	1024	27	30	60	22	0	M24x70	
1016	40	1000	1201	75 x 12	1126	27	30	60	22	0	M24x70	